

PESQUISA CLÍNICA

ESTUDOS ABERTOS

LÍDER NACIONAL DE PESQUISA CLÍNICA

Dr. Fábio Franke

CRM RS22027

COORDENADOR NACIONAL DE RECRUTAMENTO

Dr. Gustavo Gitelman

CRM RJ853437



ONCOCLÍNICAS
Sua vida. Nossa vida.



ÍNDICE POR

ESPECIALIDADE



ÍNDICE POR

CIDADE

oncoCLÍNICAS
Sua vida. Nossa vida.

ÍNDICE POR
ESPECIALIDADE

ÍNDICE POR
CIDADE

Nome do estudo
Fase
Tipo de câncer

CENÁRIO

clique
para
navegar


CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

- » Primário
- » Secundário
- » Terceiro critério
- » Quarto critério

Critérios completos: <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)
CIDADE Dr. Nome e Sobrenome

CONTATO DO CENTRO
(00) 9999 99999





CLIQUE NA ESPECIALIDADE

**CABEÇA E PESCOÇO****PULMÃO****MAMA****OVÁRIO****COLORRETAL****ESTÔMAGO****HEMATO****OUTROS**

Clique na especialidade para saber mais





CLIQUE NA CIDADE

BH**BELO HORIZONTE****SSA****SALVADOR****BSB****BRASÍLIA****SP****SÃO PAULO****PB****PARAÍBA****ULA****UBERLÂNDIA****REC****RECIFE****VIX****VITÓRIA****RJ****RIO DE JANEIRO**

Clique na cidade para saber mais





CABEÇA E PESCOÇO

CAV. ORAL + FARINGE + LARINGE

CEC, LOCALMENTE AVANÇADO, VIRGEM DE TRATAMENTO

 **NANORAY 312**

RJ

.....

CEC, LOCALMENTE AVANÇADO, PÓS QT + RXT

 **eVOLVE**

SP

.....

CEC, RECORRENTE/AVANÇADO, 1ª LINHA, CPS ≥ 1

 **MCLA 03**

RJ / SP / BH

.....

CEC, COM PD ≤ 6 MESES APOS QT + RXT

 **MCLA 02**

RJ / SP

.....

CEC, COM PD APOS PLATINA E ANTI-PD1 NO CENÁRIO AVANÇADO

 **MCLA 02**

RJ / SP

.....

Clique no estudo para saber mais





PULMÃO - 1/4

NÃO PEQUENAS CÉLULAS

CPNPC SEM DRIVER

1^a LINHA AVANÇADO, QUALQUER TPS E SEM MUTAÇÃO DRIVER

MARIGOLD

BSB / RJ

1^a LINHA AVANÇADO, PDL1 < 50%, SEM MUTAÇÃO DRIVER
E COM DOENÇA SNC

TROPICAL 1

RJ / SP / BH

1^a LINHA AVANÇADO COM TPS ≥ 50% E SEM MUTAÇÃO DRIVER

SPLFIO 174 - Parte 2

RJ / SP

2^a/3^a LINHA COM TPS ≥ 1% E SEM MUTAÇÃO DRIVER

ABBIL1TY

RJ / SP / BH / REC

CPNPC EGFR MUTADO

EGFR MUTADO EM 1^a LINHA

COCOON_ On Hold

SSA

[CONTINUA_ Pulmão](#)

Clique no estudo para saber mais





PULMÃO - 2/4

NÃO PEQUENAS CÉLULAS

CPNPC KRAS G12C MUTADO

KRAS G12C ADJUVANTE (EII OU EIIIB RESSECADO)

 **SUNRAY 02****RJ / SP / BH**
.....

CPNPC KRAS G12C MUTADO

KRAS G12C SEM PD PÓS QT + RXT (EIII IRRESSECÁVEL)

 **SUNRAY 02****RJ / SP / BH**
.....

KRAS G12C & TPS < 1% EM 1ª LINHA AVANÇADA

 **CodeBreak 202****BSB / RJ / SSA**
.....

KRAS G12C & TPS \geq 50% EM 1ª LINHA AVANÇADA

 **SUNRAY 01 - Parte A_***On Hold***RJ / SP**
.....

KRAS G12C & TPS 0-100% EM 1ª LINHA AVANÇADA

 **SUNRAY 01 - Parte B_***On Hold***RJ / SP**
.....

CPNPC HER 2 MUTADO

HER2 COM MUTAÇÃO TKD EM 1ª LINHA AVANÇADA

 **SOHO 02****SP**
.....**CONTINUA_ Pulmão**

Clique no estudo para saber mais





PULMÃO - 3/4

CPNPC HER 2 MUTADO

HER2 COM MUTAÇÃO TKD EM 1A LINHA AVANÇADA

 **Beamion LUNG-2**

RJ

NÃO PEQUENAS CÉLULAS

CPNPC C-MET SUPEREXPRESSO

2^a/3^a LINHA & C-MET SUPEREXPRESSO & EGFR SELVAGEM

 **M18-868**

SP

CPNPC REARRANJO ROS1

ROS 1 COM REARRANJO EM 1^a LINHA AVANÇADA

 **MO 41552**

RJ

CPNPC DELEÇÃO MTAP

DELEÇÃO MTAP

 **MTAPESTRY 201**

SSA

PEQUENAS CÉLULAS

CPPC

SEM PD APÓS QT + RXT

 **DELLphi-306**

BSB

[CONTINUA_ Pulmão](#)

Clique no estudo para saber mais





PULMÃO - 4/4

CPPC

2ª LINHA, PÓS-PD À PLATINA

EVOKE-SCLC-04

BH



MAMA

HER 2 +

NEOADJUVÂNCIA HER2 + / RE <10% / RP < 1%

CHERRY PICK_ On Hold

BH / SP / SSA

2ª/3ª LINHA AVANÇADA APÓS PD TDXD

EMPOWHER 303

SSA

LUMINAL

ADJUVANTE

Cambria 2_ On Hold

BH / SSA



OVÁRIO

MANUTENÇÃO EM 1ª LINHA; HER2 (1/2/3+)

DESTINY-Ovarian01

BH

Clique no estudo para saber mais





ESTÔMAGO

1^a LINHA HER2+ COM CPS ≥ 1

 ARTEMIDE-Gastric01

SSA



COLORRETAL

1^a LINHA KRAS G12C

 CodeBreak 301

RJ / BH

OBSERVACIONAL EM PACIENTES ≤ 50 ANOS

 Beyond CCR

RJ



HEMATO

LINFOMA DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS B

1^a LINHA E II - III - IV EM PACIENTES IDOSOS OU FRÁGEIS

 ACRUE

RJ

LEUCEMIA LINFOCITICA CRONICA

APÓS PD A INIBIDORES DE BTK E BCL2

 BGB-16673-302

RJ

Clique no estudo para saber mais





ÍNDICE POR

ESPECIALIDADE



ÍNDICE POR

CIDADE

**OUTROS****NEUROPATHIA**

INDUZIDA POR TAXANOS

**ALGENIS****BH / PB / REC / RJ
/ SP / SSA / ULA /
VIX****CIRROSE**

INDUZIDA POR MASH E COMPENSADA E INDUZIDA POR MASH

**MASH****SSA****Clique no estudo para saber mais**



ÍNDICE por cidade

Clique no estudo
para saber mais

BELO HORIZONTE

 MCLA 03

 ABBIL1TY

 SUNRAY 02

 TROPICAL 1

 EVOKE-SCLC-04

 CHERRY PICK_ *On Hold*

 DESTINY-Ovarian01

 CodeBreak 301

 ALGENIS

CABEÇA E PESCOÇO

 PULMÃO

 PULMÃO

 PULMÃO

 PULMÃO

 MAMA

 OVÁRIO

 COLORRETAL

 OUTROS

Clique no estudo para saber mais



**BRASÍLIA** **CodeBreak 202****PULMÃO** **DeLLphi-306****PULMÃO** **MARIGOLD****PULMÃO****PARAÍBA** **ALGENIS****OUTROS****RECIFE** **ABBIL1TY****PULMÃO** **ALGENIS****OUTROS****Clique no estudo para saber mais**



RIO DE JANEIRO

 **MCLA 02**
 **MCLA 03**
 **NANORAY 312**
 **ABBIL1TY**
 **CodeBreak 202**
 **MARIGOLD**
 **MO 41552**
 **SPLFIO 174 - Parte 2**
 **SUNRAY 02**
 **SUNRAY 01 - Parte A _ On Hold**
 **TROPICAL 1**
 **Beamion LUNG-2**
 **Beyond CCR**
 **CodeBreak 301**
 **ACRUE**
 **BGB-16673-302**
 **ALGENIS**
CABEÇA E PESCOÇO
CABEÇA E PESCOÇO
CABEÇA E PESCOÇO
PULMÃO
PULMÃO
PULMÃO
PULMÃO
PULMÃO
PULMÃO
PULMÃO
PULMÃO
PULMÃO
COLORRETAL
COLORRETAL
HEMATO
HEMATO
OUTROS

Clique no estudo para saber mais





ÍNDICE POR

ESPECIALIDADE



ÍNDICE POR

CIDADE



SALVADOR

 **COCOON_ On Hold** **CodeBreak 202** **MTAPESTRY 201** **Cambria 2_ On Hold** **CHERRY PICK_ On Hold** **EMPOWHER 303** **ARTEMIDE-Gastric01** **ALGENIS** **MASH****PULMÃO****PULMÃO****PULMÃO****MAMA****MAMA****MAMA****ESTÔMAGO****OUTROS_ NEUROPATHIA****OUTROS_ CIRROSE**

Clique no estudo para saber mais



SÃO PAULO

eVOLVE **MCLA 02** **MCLA 03** **ABBIL1TY** **SPLFIO 174 - Parte 2** **SOHO 02** **SUNRAY 02** **SUNRAY 01 - Parte A _ On Hold** **M18-868** **TROPICAL 1** **CHERRY PICK _ On Hold** **ALGENIS****CABEÇA E PESCOÇO****CABEÇA E PESCOÇO****CABEÇA E PESCOÇO****PULMÃO****PULMÃO****PULMÃO****PULMÃO****PULMÃO****PULMÃO****PULMÃO****MAMA****OUTROS**

Clique no estudo para saber mais





ÍNDICE POR

ESPECIALIDADE



ÍNDICE POR

CIDADE

**UBERLÂNDIA** **ALGENIS****VITÓRIA** **ALGENIS****OUTROS****OUTROS****Clique no estudo para saber mais**

NANORAY 312

Fase 3

Câncer de Cabeça e PESCOÇO

CAV. ORAL + FARINGE + LARINGE



CEC, LOCALMENTE AVANÇADO, VIRGEM DE TRATAMENTO

RXT +/-
CETUXIMABE

NBTXR3
INTRATUMORAL + RXT
+/- CETUXIMABE

CRITÉRIOS

- » Pacientes com 65 anos ou mais e inelegíveis à cisplatina
- » T3 ou T4 independente do status linfonodal
- » Se T2, precisa ser N2 ou N3
- » Sítio primário: Cavidade oral, orofaringe, hipofaringe ou laringe supraglótica
- » Nenhum tratamento local ou sistêmico prévio é permitido

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

RJ

Dra. Marina Xavier

CONTATO DO CENTRO

(21) 97138-0225

eVOLVE-HNSCC

Fase 3

Câncer de Cabeça e PESCOÇO

CAV. ORAL + FARINGE + LARINGE



**CEC, LOCALMENTE AVANÇADO,
PÓS QT + RXT**

OBSERVAÇÃO

VOLRUSTOMIG

CRITÉRIOS

- » EIII / EIVA ou IVB (8o AJCC)
- » Faringe, Laringe, cavidade oral e orofaringe são permitidos
- » Sem PD após QT + RxT
- » Nasfarige e glandula salivar não são permitidos
- » Pacientes que receberam apenas RxT não são permitidos

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

SP

Dr. William William

CONTATO DO CENTRO

(11) 97144-5373

MCLA 03

Fase 3

Câncer de Cabeça e PESCOÇO

CAV. ORAL + FARINGE + LARINGE



CEC, RECORRENTE/AVANÇADO, 1^a LINHA, CPS ≥ 1

PEMBROLIZUMABE

PETOSEMTAMABE +
PEMBROLIZUMABE

CRITÉRIOS

- » CPS ≥ 1 em avaliação central pelo estudo
- » Nenhuma terapia sistêmica no cenário avançado ou recorrente
- » Necessário Fração de ejeção normal
- » Doenças Auto-imunes não são permitidas
- » Sítio primário de Nasofaringe ou Sinonasal não é permitido

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

RJ

Dra. Marina Xavier

SP

Dr. William William

BH

Dra. Nicole Rossi

CONTATO DO CENTRO

(21) 97138-0225

(11) 97144-5373

(31) 9981-9660

MCLA 02

Fase 3

Câncer de Cabeça e PESCOÇO

CAV. ORAL + FARINGE + LARINGE



**CEC, COM PD ≤ 6 MESES
APÓS QT + RXT**

**CEC, COM PD APÓS PLATINA E
ANTI-PD1 NO CENÁRIO AVANÇADO**

**CETUXIMABE OU
DOCETAXEL**

PETOSEMTAMABE

CRITÉRIOS

- » Necessário exposição prévia a Platina e Anti-PD1 1^a Linha
- » Ou Exposição à platina adjuvante se há menos de 6 meses
- » Nasofaringe como sítio 1º não é permitido
- » Se Orofaringe necessário material para testar p16
- » Mias de uma linha no cenário avançado não é permitido

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

RJ

Dra. Marina Xavier

SP

Dr. William William

CONTATO DO CENTRO

(21) 97138-0225

(11) 97144-5373

MARIGOLD

Fase 3

Câncer de Pulmão

NÃO PEQUENAS CÉLULAS - SEM DRIVER



1ª LINHA AVANÇADO, QUALQUER TPS E SEM MUTAÇÃO DRIVER

KEYTRUDA (EUA) + PLATINA + ALIMTA > MANUTENÇÃO IO + ALIMTA

KEYTRUDA (UE) + PLATINA + ALIMTA > MANUTENÇÃO IO + ALIMTA

BIOSSIMILAR KEYTRUDA + PLATINA + ALIMTA > MANUTENÇÃO IO + ALIMTA

CRITÉRIOS

- » Apenas para subtipos Não Escamosos de não pequenas células
- » Nenhum Tratamento sistêmico para doença avançada é permitido
- » Neo ou Adjuvância terminadas há mais de 12 meses são permitidas
- » Nenhuma mutação Driver é permitida
- » Doença no SNC tratada e estável é permitida

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

RJ

Dra. Tatiane Montella

BSB

Dra. Janice Farias

CONTATO DO CENTRO

(21) 97138-0225

(61) 99244-5283

SPLFIO-174

Fase 2

Câncer de Pulmão

NÃO PEQUENAS CÉLULAS - SEM DRIVER



1^a LINHA AVANÇADO COM TPS $\geq 50\%$ E SEM MUTAÇÃO DRIVER

CEMIPLIMABE

CEMIPLIMABE
+ ANTI-CD73

CEMIPLIMABE
+ ANTI-TIM3

CEMIPLIMABE
+ ANTI-NKG2A

CRITÉRIOS

- » Não pequenas células escamoso ou não escamoso
- » TPS $\geq 50\%$
- » EGFR, ALK OU ROS1 não são permitidos
- » Doença no SNC controlada é permitida
- » Doença leptomeníngea não é permitida

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

RJ Dra. Marina Xavier Reis

SP Dr. William William

CONTATO DO CENTRO

(21) 97138-0225

(11) 97144-5373

ABB1TY

Fase 3

Câncer de Pulmão

NÃO PEQUENAS CÉLULAS - SEM DRIVER



**2^a/3^a LINHA COM TPS $\geq 1\%$ E
SEM MUTAÇÃO DRIVER**

DOCETAXEL

**ACASUNLIMAB +
PEMBROLIZUMABE**

CRITÉRIOS

- » Progressão à Platina e Anti-PD1 combinadas ou sequenciais
- » Ter PDL-1 $\geq 1\%$
- » Mutações Driver não são permitidas***
- » Até 02 linhas tratamento sistêmico no cenário avançado

*** KRAS/BRAF sem acesso a medicação são permitidos

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

RJ	Dra. Tatiane Montella
SP	Dr. William William
REC	Dr. Marcelo Salgado
BH	Dr. Rodrigo Cunha

CONTATO DO CENTRO

(21) 97138-0225
(11) 97144-5373
(81) 98201-7010
(31) 9981-9660

COCOON

Fase 2

Câncer de Pulmão

NÃO PEQUENAS CÉLULAS - EGFR MUTADO



EGFR MUTADO EM 1^a LINHA

**AMIVANTAMABE +
LAZERTINIBE + TTO
DERMATOLÓGICO
PADRÃO**

**AMIVANTAMABE +
LAZERTINIBE + TTO
DERMATOLÓGICO
INTENSO**

CRITÉRIOS

- » EGFR Mutado (Deleção 19 ou L858R no 21)
- » Sem tratamento prévio no cenário avançado
- » Neo ou Adjuvância são permitidas se término há mais 12 meses
- » Doença no SNC controlada é permitida

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

SSA Dr. Filipe Visani

CONTATO DO CENTRO

(71) 98314-0522

SUNRAY-02

Fase 3

Câncer de Pulmão

NÃO PEQUENAS CÉLULAS



KRAS G12C DOENÇA NÃO AVANÇADA

PARTE A: EII OU IIIB ADJUVANTE

PEMBRO +
PLACEBO

PEMBRO +
OLOMORASIBE

PARTE B: EIII IRRESSECÁVEL, PÓS QT + RXT

DURVALUIMABE +
PLACEBO

DURVALUMABE +
OLOMORASIBE

CRITÉRIOS

- » Subtipos escamosos ou pequenas células não são permitidos
- » Mutação dirver (ALK, EGFR, ROS-1) não são permitidas

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

RJ

Dra. Tatiane Montella

SP

Dr. William William

BH

Dra. Flávia Amaral

CONTATO DO CENTRO

(21) 97138-0225

(11) 97144-5373

(31) 9981-9660

CodeBreaK 202

Fase 3

Câncer de Pulmão

NÃO PEQUENAS CÉLULAS - KRAS G12C MUTADO



**KRAS G12C & TPS < 1% EM
1^a LINHA AVANÇADA**

**PLATINA +
PEMBROLIZUMABE**

**PLATINA +
SOTORASIBE**

CRITÉRIOS

- » Positivo para KRAS G12C
- » IHQ negativa para PDL1
- » Histologias >50% escamosas não são permitidas
- » Doença SNC assintomática é permitida
- » Mutações para EGFR e ALK não são permitidos

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

RJ	Dra. Tatiane Montella
SSA	Dr. Filipe Visani
BSB	Dr. Igor Morbeck

CONTATO DO CENTRO

(21) 97138-0225
(71) 98314-0522
(61) 99244-5283

SUNRAY-01

Fase 3

Câncer de Pulmão

NÃO PEQUENAS CÉLULAS - KRAS G12C MUTADO



KRAS G12C 1^a LINHA DOENÇA AVANÇADA

PARTE A: TPS $\geq 50\%$

PEMBRO + PLACEBO

PEMBRO + LY3537982

PARTE A: TPS $\geq 50\%$

PLACEBO
+ PEMBRO +
PEMETREXEDE +
PLATINA

LY3537982
+ PEMBRO +
PEMETREXEDE +
PLATINA

CRITÉRIOS

- » EIIlb EIIlc ou IV
- » Doença no SNC controlada é permitida
- » Doença leptomeníngea não é permitida
- » Outras mutações driver não são permitidas

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

RJ

Dra. Tatiane Montella

SP

Dr. William William

CONTATO DO CENTRO

(21) 97138-0225

(11) 97144-5373

SOHO 02

Fase 3

Câncer de Pulmão

NÃO PEQUENAS CÉLULAS - HER 2 MUTADO



HER2 COM MUTAÇÃO TKD EM 1^a LINHA AVANÇADA

**DOBLET PLATINA
+ PEMETREXEDE +
PEMBROLIZUMABE**

BAY 2927088

CRITÉRIOS

- » Apenas histologias Não Escamosas e sem tratamento no cenário avançado são permitidas
- » Com mutações do Her 2 na região do TKD
- » Terapia Anti-Her 2 prévia ou outros drivers não são permitidos
- » Neo ou Adjuvancias são permitidas se há mais de 01 ano
- » Doença tratada e estável no SNC é permitida

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

SP

Dr. Pedro Aguiar

CONTATO DO CENTRO

(11) 97144-5373



MO 41552

Fase 3

Câncer de Pulmão

NÃO PEQUENAS CÉLULAS - REARRANJO ROS1



ROS 1 COM REARRAMJO EM 1^a LINHA AVANÇADA

CRIZOTINIBE

ENTRECTINIBE

CRITÉRIOS

- » Rearranjo de ROS1, já conhecido
- » EIII não curativo ou EIV
- » Sem tratamento prévio no cenário avançado
- » Doença SNC, inclusive Leptomeningea se estável

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

RJ

Dra. Tatiane Montella

CONTATO DO CENTRO

(21) 97138-0225

MTAPESTRY 201

Fase 2

Câncer de Pulmão

NÃO PEQUENAS CÉLULAS



DELEÇÃO MTAP

AMG 193 DOSE 1

AMG 193 DOSE 2

CRITÉRIOS

- » Ter Deleção do MTAP
- » Progressão a pelo menos uma linha de tratamento no cenário avançado
- » Mutações Driver não são permitidas
- » Doença no SNC tratada e estável é permitido

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

 Dr. Filipe Visani

CONTATO DO CENTRO

(71) 98314-0522

DeLLphi-306

Fase 3

Câncer de Pulmão

PEQUENAS CÉLULAS



SEM PD APÓS QT + RXT

PLACEBO

TARLATAMABE

CRITÉRIOS

- » CPPC sem progressão após QRT concomitante
- » Não pequenas células com transformação para pequenas células não é permitidos
- » Histologias mistas (pequenas e não pequenas) não são permitidas

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

BSB Dr Igor Morbeck

CONTATO DO CENTRO


(61) 99244-5283

CHERRY PICK *On Hold*

Fase 2

Câncer de Mama

HER 2 +



**NEOADJUVÂNCIA HER2 + /
RE <10% / RP < 1%**

PHESGO

CRITÉRIOS

- » Doença Inicial: T1c - T2, N0-N1
- » HER2 3+ por IHQ & RE < 10% & RP < 1%
- » Sem nenhum tratamento sistêmico prévio
- » Lesão com pelo menos 10 mm

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

BH

Dra. Nicoli Rossi

SP

Dra. Andrea Moraes Borges

SSA

Dra. Luciana Landeiro

CONTATO DO CENTRO

(31) 9981-9660

(11) 97144-5373


(71) 98314-0522

EmpowHER 303

Fase 3

Câncer de Mama

HER 2 +



2^a/3^a LINHA AVANÇADA APÓS PD AO TDXD

TRASTUZUMABE +
QUIMIOTERSAPIA

ZANIDATAMABE +
QUIMIOTERAPIA

CRITÉRIOS

- » Ter recebido 2, 3 ou 4 linhas de terapia Anti-Her2
- » Neo ou Adjuvancia há até 6 meses da PD conta com uma linha
- » Doença no SNC estável é permitida
- » Doença Leptomeningea não é permitida

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

 Dr. Rafael Batista

CONTATO DO CENTRO


(71) 98314-0522

Cambria 2

Fase 3

Câncer de Mama

LUMINAL



ADJUVANTE

**TAM / IA +
ABEMACICLIBE**

**CAMIZESTRANTO +
ABEMACICLIBE**

CRITÉRIOS

- » Adjuvância por até 7 anos, após tratamento local
- » Tratamento local precisa ter ocorrido há até 12 meses
- » Necessário ter completado tratamento com quimioterapia Neo ou Adjuvante
- » Pacientes podem ter recebido até 4 meses de hormonioterapia

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

SSA Dr. Rafael Batista

CONTATO DO CENTRO

(71) 98314-0522

ARTEMIDE-Gastric01

Fase 3

Câncer de Estômago



1ª LINHA HER2+ COM CPS ≥ 1

PEMBROLIZUMAB
+ TRASTUZUMAB +
5FU + PLATINA

T-DXD +
RILVEGOSTOMIG +
5FU

RILVEGOSTOMIG +
TRASTUZUMAB +
5FU + PLATINA

CRITÉRIOS

- » Câncer Gástrico ou de JEG
- » Irressecável ou avançado, em 1ª linha
- » QT e/Ou Anti-PD1 Neo ou Adjuvantes há 6 meses é permitido
- » Doença no SNC ou compressão medular tratadas e estáveis são permitidas

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

SSA Dr. Marco Lessa

CONTATO DO CENTRO

(71) 98314-0522

CODEBREAK 301

Fase 3

Câncer Colorretal



1ª LINHA KRAS G12C

FOLFIRI +/-
BEVACIZUMABE

FOLFIRI +
PANITUMUMABE +
SOTORASIBE

CRITÉRIOS

- » Mutações KRAS G12C já conhecida
- » Doença Mensurável por RECIST
- » mBRAF e/ou dMMR não são permitidos
(mas essa testagem não é obrigatória)
- » Se Adjuvancia, esta deve ter terminado
há mais de 6 meses

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

BH

Dr. Alexandre Jacome

RJ

Dra. Bárbara Sodré

CONTATO DO CENTRO

(31) 9981-9660

(21) 97138-0225



Beyond CRC Observacional Câncer Colorretal



OBSERVACIONAL EM PACIENTES \leq 50 ANOS

ANÁLISE SANGUE +
FEZES + TECIDO

CRITÉRIOS

- » Pacientes com CCR e \leq 50 anos
- » Antes de tratamento sistêmico Neo ou Adjuvante ou Paliativo
- » Antes da cirurgia
- » Ou até 3 meses depois de estarem em controle

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

RJ

Dra. Bárbara Sodré

CONTATO DO CENTRO

(21) 97138-0225



ACRUE

Câncer Hemato

LINFOMA DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS B



**EII - III -IV EM PACIENTES ≥ 80 ANOS
OU 65 - 79 ANOS E FRÁGEIS**

**ACALABRUTINIBE +
RITUXIMABE**

CRITÉRIOS

- » Pelo menos uma lesão ≥ 10 mm
- » Doença SNC ativa não é permitida
- » Doença Leptomeningea ou compressão medular não são permitidas

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

RJ

Dra Adriana Scheliga

CONTATO DO CENTRO

(21) 97138-0225

ALGENIS

Outros

NEUROPATHIA



NEUROPATHIA INDUZIDA POR TAXANOS

PLACEBO - TÓPICO**PSP NEURO SERUM -
TÓPICO**

CRITÉRIOS

- » Neuropatia induzida por uso prévio de Taxanos (Paclitaxel ou Docetaxel)
- » Sintomas \geq Grau 2 ** (pelo CTAE 5.0) de membros superiores (MMSS)
- » NPIQ nos pés é permitida, desde que os membros superiores também apresentem
- » Neuropatia prévia aos Taxanos ou alergia à frutos do mar não são permitidas

** Sintomatologia moderada e/ou interferência nas atividades diárias.

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)**CONTATO DO CENTRO**

RJ	Dra. Mariane Dias	(21) 97138-0225
VIX	Dra. Roberto de Oliveira Lima	(27) 99234-8861
SP	Dra. Florença Copati	(11) 97144-5373
PA	Dra. Juliana Góes Martins Fagundes	(83) 3044-3601
SP	Dra. Andrea Moraes	(11) 97144-5373
REC	Dra. Marcelo Salgado	(81) 98201-7010
SSA	Dra. Luciana Landeiro	(71) 98314-0522
BH	Dra. Rodrigo Cunha Guimarães	(31) 9981-9660

MASH

Fase 3

Outros

CIRROSE



CIRROSE COMPENSADA INDUZIDA POR MASH

PLACEBO

PEGOZAFERMIN

CRITÉRIOS

- » Cirrose Compensada + Etiologia de MASH
- » Sem evidênciade HCC
- » IMC entre 25 e 50
- » Hepatopatia descompensada
não são permitidas
- » Varizes de grosso calibre não são permitidas

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

 Dra. Lourianne Cavalcante

CONTATO DO CENTRO


(71) 98314-0522

M18-868

Fase 3

Câncer de pulmão

Não pequenas células



C-MET SUPEREXPRESSO & EGFR SELVAGEM EM 2^a/3^a LINHA

**TELISOTUZUMAB
VEDOTIN**

DOCETAXEL

CRITÉRIOS

- » Superexpressão de c-MET por IHQ & EGFR selvagem
- » Ter PD em 1a linha a Platina e Imunoterapia se não tiver mutação driver
- » Ter PD à terapia alvo se tiver mutação driver diferente EGFR
- » Neo ou adjuvância há menos de 6 meses, contam como uma linha
- » Histologias escamosas ou neuroendócrina não são permitidas

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

SP

Dr. William William

CONTATO DO CENTRO

(11) 97144-5373

BGB-16673-302**Fase 3****Hemato**

Leucemia Linfocítica Crônica



APÓS PD A INIBIDORES DE BTK E BCL2

BGB-16673**ESCOLHA
INVESTIGADOR:
IR OU BR OU VENR**

CRITÉRIOS

- » Progressão a BTKi ou ser intolerantes a BTKi
- » Progressão a BCL2i ou ser intolerantes a BCL2i
- » Leucemia prolinfocítica conhecida
não é permitida
- » Histórico ou suspeita de, transformação de
Richter não é permitida

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>**PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)****RJ**

Dr. Carlos Bernardo Loureiro

CONTATO DO CENTRO

(21) 97138-0225

TROPICAL 1

Fase 2

Câncer de Pulmão

NÃO PEQUENAS CÉLULAS - Sem driver



DOENÇA AVANÇADA 1^A LINHA COM DOENÇA EM SNC

DATOPOTAMAB-
DERUXTECAN +
CARBO + PEMBRO

CRITÉRIOS

- » Histologias não escamosas, sem tratamento no cenário avançado
- » Com PDL1 < 50% e EGFR e ALK negativos
- » Sem conhecimento de outras mutações driver
- » Necessário ter doença ativa em SNC e sintomas neurológicos controlados
- » Permitida terapia sistêmica pra doença localizada se há mais de 6 meses

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

Dra. Tatiane Montella

Dr. William William

Dra. Flávia Amaral

CONTATO DO CENTRO

(21) 97138-0225

(11) 97144-5373

(31) 9981-9660



Beamion LUNG-2

Fase 3

Câncer de Pulmão

PEQUENAS CÉLULAS - HER 2 MUTADO



**DOENÇA AVANÇADA
PRIMEIRA LINHA
COM MUTAÇÃO TKD DO HER2**

ZONGERTINIBE

**PLATINA + ALIMTA
+ PEMBRO**

CRITÉRIOS

- » Histologia não escamosa com mutação no TKD do HER2
- » Sem outras mutações driver conhecidas
- » Permitida terapia sistêmica pra doença localizada se há mais de 6 meses
- » Permitida doença no SNC tratada e estável

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

RJ

Dr. Carlos Gil

CONTATO DO CENTRO

(21) 97138-0225

EVOKE-SCLC-04

Fase 3

Câncer de Pulmão

PEQUENAS CÉLULAS



DOENÇA AVANÇADA 2^A LINHA PÓS-PD A PLATINA

TOPOTECANO

SACITUZUMAB
GOVITECAN

CRITÉRIOS

- » Histologias mistas (CPPC e CPNPC) não são permitidas
- » Necessário ter PD à Plantina em 1a Linha
- » Pode ou não ter recebido Anti-PD1 1a Linha
- » Não é permitido uso prévio de Irinotecano ou Topotecano
- » Doença em SNC estável é permitida

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

BH


Dra. Flávia Amaral

CONTATO DO CENTRO

(31) 9981-9660

DESTINY-Ovarian01

Fase 3



Câncer de Ovário / Trompas / 1º Peritoneo

ALTO GRAU E ORIGEM EPITELIAL

TERAPIA DE MANUTENÇÃO
1A LINHA, DOENÇA AVANÇADA
HER2 (1/2/3+)

BEVACIZUMAB

**T-DXD +
BEVACIZUMAB**

CRITÉRIOS

- » FIGO III - IV, de origem epitelial e de alto grau
- » Sem PD após Carbo-Taxol e Beva em 1ª Linha
- » HRD / BRCA conhecidos e ser BRCA negativo
- » Sem indicação de inibidor PARP de manutenção
- » FE $\geq 50\%$

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)



Dra. Angélica Nogueira

CONTATO DO CENTRO

(31) 9981-9660



**[https://grupooncoclinicas.com/
pesquisa-clinica](https://grupooncoclinicas.com/pesquisa-clinica)**